## SERRANDE CANCELLI ESTENSIBILI

Serrande a maglia ondulata
TUBONDA costituite da manto realizzato in
due tubi di acciaio zincato Ø 14 mm di spessore 1,2 mm, ondulati, con aggiunta di 1 tubo
diritto per la versione rinforzata, uniti da
fascette stampate in acciaio zincato. Al fine
di ridurre il rumore le guide possono essere
corredate di guarnizioni.



La gamma comprende 3 modelli di serrande a giorno a maglia rettangolare. La differenza tra le 3 è la distanza del passo tra i tubi, Passo 120 – Passo 100 - Passo 60. La versione P 100 è disponibile anche in Acciaio Inox.

I cancelli estensibili trovano largo utilizzo nella protezione di ingressi, Oltre a essere robusti e pratici nel loro utilizzo, grazie al contenuto ingombro e alle piacevoli finiture estetiche disponibili, sono la soluzione di protezione con il miglior rapporto qualità/prezzo attualmente disponibile.

## PORTE BASCULANTI

Le porte basculanti realizzate presso le nostre officine metalliche, con struttura in acciaio zincato, stampato e rinforzato, risultano essere quelle con il minor ingombro di passaggio, grazie ai montanti a contrappesi di soli 6 cm.



Le Officine Metalliche Conti Gallenti nascono nell'ormai lontano 1960 per mano, è proprio il caso di dirlo, di Gaetano Conti Gallenti che inizia a produrre artigianalmente i primi manufatti in carpenteria metallica.

L'obiettivo dell'azienda è, sin da subito, quello di andare a soddisfare le esigenze della propria clientela, sia industriale che privata, mantenendo sempre alto lo standard qualitativo del prodotto finito.

L'evoluzione del mercato, negli anni successivi, ha portato la piccola attività artigiana a rivolgere la propria attenzione verso la costruzione di serrande avvolgibili, porte basculanti e cancelletti estensibili, sviluppando soluzioni sempre più innovative e all'avanguardia.

Nella prima metà degli anni '80, per la precisione agli inizi del 1984, entrano a far parte dell'azienda i figli del fondatore: Nicola, Rosario e Massimo. Il loro ingresso in azienda comporta un'ulteriore salto di qualità ed è grazie anche al loro contributo che le Officine Metalliche Conti Gallenti sbarchino nel settore degli ingressi automatici.

La particolare cura dei dettagli e la passione per il proprio lavoro, fanno sì che l'azienda conquisti una fetta di mercato sempre più ampia, arrivando a diventare distributore dell'importante marchio piemontese Sesamo, leader nella produzione di automatismi per serramenti.

## Conti Gallenti S.r.l.


Contrada Pietra di Roma Zona Industriale - 98070 Torrenova (ME)

🖀 +39 0941 785829 / +39 0941 32757

iii +39 0941 784939

⊠ info@contigallenti.it







maglia con profilo in tubo tondo e di battuta. bielle di collegamento verticali, maggiore solidità con il metallo spesso 1,5 Inoltre il terminale inferiore può essere mm. Passo H tra i tubi: 77 mm. Distan- corredato di gomma di battuta. za tra le biellette: da 200 a 400 mm. Anche in versione trasparente con vetri in policarbonato.

Inoltre il terminale inferiore può essere corredato di gomma di battuta.

estetico, elegante e moderno, la nostra elementi ciechi agganciati tra loro, a quelle attività commerciali che, anche particolarmente indicata per apertuserranda a maglia P77 rappresenta la scorrimento orizzontale e ad avvolgi- guando la serranda rimane chiusa, re di grandi dimensioni e può essere soluzione ideale per negozi e vetrine mento superiore, con zoccolo inferiore vogliono mantenere alta la visibilità dotata, a richiesta, di ritegni laterali e con esposizione permanente. A completo di maniglie e tamponamenti interna quando la luce rimane accesa, di sistema antistrappo.




Caratterizzata da una nuovo aspetto Serrande monolamiera costruite con Particolarmente indicata per tutte La nostra serranda antivento risulta

Questa particolare tipologia di serran- Costituita interamente da elementi da, costituita da elementi in acciaio zincati risulta estremamente resizincato, riesce inoltre a garantire stente al vento e alle intemperie. anche un maggiore livello di sicurezza relativamente ad eventuali atti Inoltre il terminale inferiore può vandalici.

Inoltre il terminale inferiore può essere corredato di gomma di battuta.

essere corredato di gomma di battuta.





Per ognuno dei nostri prodotti esiste la possibilità di richiedere la finitura con verniciatura a polvere in numerose tinte Ral.



Per una maggiore protezione, alcuni dei nostri prodotti possono essere realizzati anche in Acciaio Inox AISI 316.



Su ciascuno dei prodotti da noi realizzati è possibile installare un apposito impianto di motorizzazione e automazione.